

Kranwaage dynafor MWX++

Die dynafor™ MWX++ Kranwaagen, mit einem Messbereich bis 25 t können überall dort eingesetzt werden, wo ein Anschlagpunkt vorhanden ist. Ob in der Fertigung, zur Wareneingangskontrolle, bei Materialprüfungen und Inventur, im Versand oder auf der Baustelle. Der dynafor™ MWX ++ ist als Option auch mit einer Infrarot-Fernbedienung oder einer Funk-Fernbedienung (Frequenz 433,92 Mhz) erhältlich.

Eigenschaften:

- Präzision +/- 0,1 % v.E.
- Messbereich bis 25 t
- Messgerät stoss- und wetterfest: Schutzart IP 65 bzw. IP 65
- Taraunterdrückung über den gesamten Messbereich
- Spitzenwert-Anzeige serienmäßig
- Automatische Nullstellung beim Einschalten
- Abschaltautomatik zur Schonung der Batterie
- Geringer Stromverbrauch
- Bedienung durch flache, wetterfeste Folientastatur auf der Vorderseite, unter der Anzeige
- Ziffernhöhe: 0,5 3,2 t = 25 mm, 5 25 t = 44 mm
- dynafor™ MWX++ Geräte sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet, diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last in kg, t, daN oder kN an